



Permare Group

تلبية كل رغبات

الزبون

**:Amer 92**

**خفيف ..**

**متين ..**

**ثابت**






البداية كانت في ستينات القرن الماضي، وتكرست العام 1973 عندما تم افتتاح Nautical Centre Permare الذي يوفّر لزبائنه مجموعة متكاملة من خدمات الاستجمام. لكن عشق المياه والبحث المستمر عن الجديد الذي يمكن تقديمه للأسواق قاد هذه الشركة إلى صنع المراكب.

برج القيادة ذو الحجم الكبير يضم وسادة شمسية وجاكوزي ومركزاً للاسترخاء (عبارة عن طاولة وكنبات تتحول لمساحة شمسية) وبردأ ومغسلة وباربيكيو! وبفضل المساحات المتوفرة تم وضع كاراج القارب في المؤخرة وتوسعة المساحات الأخرى. الفتحة الهيدروليكية في المؤخرة تؤمن الدخول إلى المنطقة التقنية وغرفة المحركات. المواد المتطورة جعلت منه خفيف الوزن مع متانة واضحة واستقرار ملحوظ. وقد استفاد التصميم الداخلي من حجم البدن الكبير في شتى أقسامه. مع العلم

وبذلك فقد صنعت Permare Group منذ الثمانينات حتى العام 2000 أكثر من 60 مركباً بين 16 و 25 متراً. وفي العام 2002 أنزلت الشركة إلى المياه Amer 86 الذي أثبت نجاحه نظراً لكونه يصنع بناء لمواصفات الزبون. واستمرت الشركة في نهجها الذي تملكه ثلاثة عناصر أساسية: حماية البيئة - استهلاك الوقود - الراحة. وجاء Amer 92 مستنداً إلى سابقه مؤكداً على الكفاءة والعمليّة وتأمين الخدمات المتنوعة ... مع الحفاظ على الأناقة المطلوبة.





أن الحوض قادر على تعديل الداخل بناء للمواصفات التي يطلبها الزبون، هذه الميزة التي كانت عاملاً أساسياً في نجاح سلسلة Amer.

ومن كابينة المالك إلى المنطقة المخصصة للطاقم إلى كابينة كبار الضيوف وحتى كابينتي الضيوف ارتفع حجم المساحات مقارنة بـ Amer 86. النوافذ الجديدة توفر المزيد من الضوء



لغرفة الجلوس. كما تم تعديل تصميم  
المتن الرئيسي وبذلك فصلت المساحة  
المخصصة لتناول الطعام عن مكان الجلوس.  
المطبخ ومركز إدارة الدفة لم يتم تغييرهما  
إذ أنهما كانا قد خضعا للتوسعة سابقاً. [🔗](#)

[www.gruppopermare.it](http://www.gruppopermare.it)



▲ بفضل المساحات  
المتوفرة تم وضع  
كاراج القارب في  
المؤخرة

AMER 92	
الطول الإجمالي	28 متراً
طول البدن	23 متراً
العرض	6,30 أمتار
الغطاس الأقصى	متران
الوزن المزاج	65 طناً
سعة الوقود	8000 ليتر
سعة المياه	2000 ليتر
المحركان	CAT C32 ACERT 2
الأشخاص	12
الكبائن	4
الحمامات	6
الطاقم	3
السرعة القصوى	32 عقدة
سرعة الإبحار	28 عقدة

سرعة دوران المحرك في الدقيقة الواحدة	السرعة	استهلاك الوقود (ليتر/ساعة)
1400	12.5 عقدة	محرك واحد 100 ليتر = 100 ليتر
1600	18.7 عقدة	محركان 123 ليتر = 246 ليتر
1650	19.2 عقدة	محركان 132 ليتر = 264 ليتر
1700	20.3 عقدة	محركان 140 ليتر = 280 ليتر
1750	21 عقدة	محركان 150 ليتر = 300 ليتر
1800	22 عقدة	محركان 165 ليتر = 330 ليتر
1850	23 عقدة	محركان 170 ليتر = 340 ليتر
1900	24.4 عقدة	محركان 193 ليتر = 386 ليتر
1950	25.1 عقدة	محركان 208 ليترات = 416 ليتر
2000	26.1 عقدة	محركان 217 ليتر = 434 ليتر
2050	26.9 عقدة	محركان 228 ليتر = 456 ليتر
2100	28 عقدة	محركان 248 ليتر = 496 ليتر
2150	28.7 عقدة	محركان 260 ليتر = 520 ليتر
2200	29.6 عقدة	محركان 280 ليتر = 560 ليتر
2250	30.2 عقدة	محركان 290 ليتر = 580 ليتر
2300	31.1 عقدة	محركان 320 ليتر = 640 ليتر
2380	32.5 عقدة	محركان 345 ليتر = 690 ليتر